Uzbek DT

QABUL QILISH BO'YICHA YO'RIQNOMA
Oziq -ovqatga biologik faol qo'shimcha
VITARICH MEN

VITARICH MEN
Vitaminlar, minerallar, aminokislotalar, biotin, omega-3, sitrus bioflavonoidlari, uzum danagi ekstrakti, lesitin va Q10 koenzimi bo'lgan yumshoq tabletkalar.

VITARICH MEN TARKIBI NIMALARDAN IBORAT?
VITARICH MEN - bu Q10 koenzimi, L-karnitin, alfa- lipoik kislota, inozitol, omega-3 yog' kislotalari va diabetiklar uchun maxsus ishlab chiqilgan vitaminlar va minerallarni o'z ichiga olgan sog'liq uchun muvozanatli qo'shimcha. Davolovchi shifokoringiz bilan maslahatlashib ovqatlanish imkoniyatlarini muhokama qilganingizdan so'ng, mahsulot kundalik diabet yoki prediabetda sog'lomlashish rejangizga kiritilishi kerak. Mahsulot asosiy oziqlanish moddalari bilan ta'minlash orqali sog'lom ovqatlanishingizga yordam berishi mumkin.

Har bir yumshoq jelatinli kapsula quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Ubidekarenon (Q10 koenzimi) AQSh.F.	2,5 mg
Vitamin A (palmitat sifatida) B.F.	2500 IU
Vitamin B1 (tiamin mononitrati) B.F.	1,5 mg
Vitamin B2 (riboflavin) B.F.	1,5 mg
Vitamin B6 B.F.	3 mg
Niatsinamid B.F.	15 mg
Kaltsiy pantotenat B.F.	6 mg
Vitamin B12 B.F	5 mkg
Vitamin C B.F	30 mg
Vitamin E AQSh. F.	7,5 mg
Vitamin D3 B.F.	200 IU
Foliy kislotasi B.F.	250 mkg
Xolin bitartrati	3 mg
Inositol AQSh.F.	1 mg
Biotin (vitamin H) AQSh.F.	10 mkg
Kaltsiy	75 mg
Temir	10 mg
Magniy	20 mg
Kaliy	1 mg
Mis	1 mg
Marganes	2 mg
Sink	7,5 mg
Molibden	0,1 mg
Selen	65 mkg
Xrom	25 mkg
DL-metionin B.F.	10 mg
Sistein gidroxloridi B.F.	2,5 mg
Arginin gidroxloridi B.F.	5 mg
Jenshen ekstrakti	1000 mkg
Uzum danagi ekstrakti	10 mg
Sitrus bioflavonoidlari	10 mg
Omega-3 kislotalarga boy baliq yog'i	50 mg
Lesitin AQSh. F.	50 mg
Yordamchi moddalar	kerakli miqdorda

Kapsula qoplamasida ishlatishga ruxsat etilgan ranglar.
Saqlash paytida yo'qotishlarni qoplash uchun tegishli vitaminlar ortiqchasi bilan qo'shiladi.

Har bir VITARICH MEN tarkibiy qismining qisqacha tavsifi:
Q10 Koenzimi: Q10 koenzimi semizlikka yoki 2-turi diabetga olib keladigan yog' hujayralarining to'planishini kamaytirish va yog'larning parchalanishini rag'batlantirish orqali diabetning oldini olishga yordam beradi.
L-karnitin: L-karnitin diabeti bor odamlarda qondagi qand miqdorini nazorat qilishni yaxshilashi mumkin. L-karnitinni vazn yo'qotish uchun ba'zi preparatlar bilan qabul qilganda diabeti bor odamlarda vazn kamayishi mumkin. Qandli diabeti bor odamlarda L-karnitinning xolesterin darajasiga ta'siri haqidagi ma'lumotlar har xil. Ba'zi tadqiqotlar, L-karnitin xolesterin darajasini pasaytirishi mumkin deb ko'rsatgan, ammo boshqa tadqiqotlar esa hech qanday foyda keltirmaydi deb ko'rsatgan.
Alfa- lipoid kislota. Uzoq vaqtdan beri alfa -lipoid kislota qonda qand metabolizmini tezligini oshirish orqali glyukoza darajasini nazorat qilishda yordam berishi mumkinligi taxmin qilingan. Bu qondagi glyukoza miqdorining haddan tashqari yuqoriligi bilan tavsiflangan diabet kasalligini davolashda yordam berishi mumkin.
Vitamin A: Vitamin A insulinga sezgirlikni oshirishga yordam beradi.
Vitamin D_3: Vitamin D_3 organizmning qondagi qand miqdorini tartibga solish uchun mas'ul bo'lgan gormonni insulinga sezgirligini oshirishga yordam beradi va shu bilan ko'pincha diabetning 2-turi kashshofi bo'lgan insulinga rezistentlik xavfini kamaytiradi. D_3 vitamini oshqozon osti bezida insulin ishlab chiqarishni tartibga solishga yordam beradi.
Vitamin E atsetat. Vitamin E diabeti bor odamlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, E vitamini qondagi qandni nazorat qilishni yaxshilaydi. Boshqa tadqiqotlar esa, ratsionda E vitaminini ko'proq iste'mol qilish diabet xavfini kamaytirish bilan bog'liq deb ko'rsatgan.
Vitamin C: Vitamin C qondagi insulinning past darajasini qoplashi mumkin, bu odatda hujayralarga vitaminni o'zlashtirishga yordam beradi. Vitamin C ni to'g'ri tanlangan miqdori tanaga sog'lom xolesterin darajasini saqlab turishga yordam beradi va qondagi qand darajasini nazorat qiladi. Yuqori dozalarni qabul qilish buyrak toshlari va boshqa muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.
Vitamin B_1: Tiamin - normal yog', glyukoza va oqsil almashinuvi uchun zarur bo'lgan suvda eriydigan vitamindir, chunki u hujayra energiya sintezining asosiy yo'llarida ishtirok etadi. Xususan, tiamin ko'plab fermentlarning ta'siri uchun kofaktordir.
Niatsinamid: Niatsinamid insulin ishlab chiqarishni himoya qilishga va qon qandini nazorat qilishni yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, u insulin ishlab chiqarishni yo'qotishning oldini oladi va diabet 1-turi deb yangi tashxis qo'yilgan bolalarda zarur bo'lgan insulin dozasini kamaytiradi.
Vitamin B_6: Vitamin B_6 qarish bilan birga keladigan tuzilish va funksiyalarni yo'qotish uchun mas'ul bo'lgan glikatsiyaning (AGEs) va lipoksidatsiyaning (ALEs) yakuniy mahsulotlari shakllanishini blokirovka qilish orqali diabetik asoratlarni oldini olishga yordam beradi.
Foliy kislotasi. Foliy kislota qo'shimchalari diabet bilan kasallangan odamlarda rivojlanish nuqsonlarning oldini olishda muhim rol o'ynashi mumkin.
Vitamin B_{12}: Vitamin B_{12} markaziy asab tizimini rag'batlantiradi va organizmdagi metabolizmni va qizil qon hujayralari sintezini yaxshilashga yordam beradi. Bu neyropatiya va zaif immunitetdan aziyat chekadigan diabetga chalinganlar uchun eng yaxshi vitaminlardan biridir.
Biotin: Biotin glyukoza darajasini yaxshilashi va diabetdagi asab shikastlanishidan og'riqni kamaytirishi mumkin.
Kaltsiy pantotenat: Kaltsiy pantotenat oziq-ovqatni energiyaga aylantirishga yordam beradi, shuningdek, organizmga oqsil va yog'lardan foydalanishga yordam beradi.
Inozitol: Inozitol tanadagi bir nechta asosiy jarayonlarning muhim qismidir, jumladan hujayra membranasi salomatligi va qon xolesterin darajasi ham. Bundan tashqari, inozitol diabet tufayli kelib chiqqan diabetik neyropatiya (asab shikastlanishi) oqibatlarini bartaraf etishda yaxshi rol o'ynashi mumkin.
Magniy: Magniy miya va tana uchun muhim ozuqaviy moddadir. Boshqa afzalliklar qatorida qondagi qand darajasini tartibga solishga yordam beradi. Ammo, magniy tanqisligi diabetga chalingan odamlarda keng tarqalgan. Buning sababi shundaki, past magniy darajasi insulinga rezistentligi bilan bog'liq.
Temir: Temir turli molekulalar tomonidan normal tuzilishi va funksiyasini saqlab turish uchun zarur bo'lgan muhim minerallardan biridir.
Sink: Sink qo'shimchalari diabeti mavjud odamlarda oksidlovchi zararni kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, sink qandli diabet bilan bemorlarda lipid metabolizmini nazorat qilishga yordam beradi, xolesterin va triglitseridlar darajasini yaxshilashga yordam beradi.
Mis: Mis qondagi qand miqdorini keskin ko'tarilishini kamaytirishga yordam beradi. Mis, shuningdek, oksidlovchi shikastlanishga va diabet rivojlanishiga moyillikni kamaytirishga yordam beradi.
Marganes: Marganes qondagi qand darajasini pasaytirishga yordam beradi. Marganets oshqozon osti beziga insulin ishlab chiqarishiga yordam beradi. Insulin - organizmda qondagi qand darajasini tartibga solish uchun kerak.
Selen: Selen qondagi qand darajasini nazorat qilishga yordam beradi. Selen antioksidant bo'lib, hujayralarni shikastlanishdan himoya qiladi.
Xrom: Xrom prediabet, diabetning 1-turi va 2-turi bo'lgan odamlarda qondagi qand miqdorini nazorat qilishni yaxshilash uchun ishlatiladi. Xrom diabetda sulfonilmochevina deb ataladigan preparatlarni qabul qiladigan odamlarda, diabetning 2-turida vazn ortishi va yog' to'planishini kamaytirishi mumkin.
Yod: Yod insulinga sezgirlikni saqlashda rol o'ynaydi. Bu yuqori xolesterin darajasini kamaytirishga yordam beradi.
Vanadiy: Vanadiy qonda qand metabolizmini yaxshilashga yordam beradi.
Omega-3 yog' kislotalari. Omega-3 yog' kislotalari diabetga chalingan odamlarda insulinga rezistentligini kamaytirishi mumkin. Omega-3 yog' kislotalari insulinga sezgirligi bilan bog'liq bo'lgan adiponektin gormoni darajasini oshiradi. Qondagi ushbu gormonning yuqori darajasi yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirish bilan ham bog'liq.
Burachnik (hodan) yog'i. Burachnik yog'i (burachnik) GLK (gamma-linolenik kislota), muhim omega-6 yog' kislotasini o'z ichiga oladi. GLK diabetik neyropatiya bilan zararlangan nervlarning faoliyatini yaxshilashi mumkin.
KO'RSATMALAR: Vitarich Men qandli diabet yoki prediabetga chalinganlar uchun kunlik ovqatlanishni quvvatlash uchun maxsus ishlab chiqilgan.
Kundalik ovqatlanish uchun zarur vitamin va minerallar bilan ta'minlaydi.
Qandli diabet bilan odamlar uchun sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan muhim vitamin, mineral va boshqa qo'shimchalar, jumladan, burachnik yog'i va omega-3 yog' kislotalarining majmuaviy kombinatsiyasini o'z ichiga oladi.
QABUL QILISH USULI: Kattalar va 12 yoshdan oshgan bolalar, asosiy ovqat paytida yoki farmatsevt ko'rsatmasi bo'yicha kuniga bir kapsuladan qabul qilishlari kerak. Bir stakan sut, suv yoki issiq ichimlik bilan yutib yuboring. Chaynamang. Tavsiya etilgan dozadan oshirmang. Ushbu mahsulotni faqat och qoringa qabul qilish kerak.
DOZANI OSHIRIB YUBORISH VA DAVOLASH: Tasodifiy dozani oshirib yuborish holatlarida, ya'ni tavsiya etilgan dozadan ortiq qabul qilingan bo'lsa, foydalanishni to'xtating va darhol farmatsevt bilan maslahatlashing. Dozani oshirib yuborish diareya, qusish yoki gipervitaminozga olib kelishi mumkin.
QARSHI KO'RSATMALAR: Har qanday tarkibiy qismlarga yuqori sezuvchanlik.
OGOHLANTIRISH:
1. Agar farmatsevt nazorati ostida bo'lsangiz yoki allergiyangiz bo'lsa, Vitarich Men ni qabul qilmang.
2. Vitarich Men ni qabul qilishdan oldin quyidagi hollarda farmatsevt bilan maslahatlashing: Davolanayotgan bo'lsangiz Homilador bo'lsangiz.
EHTIYOT CHORA TADBIRLARI:
Belgilangan doza va qabul qilish usuliga rioya qiling.
Yosh bolalar farmatsevt nazorati ostida qabul qiladi.
BOSHQA EHTIYOT CHORALARI:
Agar Vitarich Men ni qabul qilayotganda qorin og'rig'i, qusish, ko'ngil aynishi, diareya yoki qichishishni sezsangiz, uni qabul qilishni to'xtating va darhol farmatsevtga murojaat qiling.
Qabul qilish gipermenoreya va emmenopatiyaga olib kelishi mumkin. Agar qon ketish davom etsa, farmatsevtga murojaat qiling.
NOJO'YA TA'SIRLARI:
Qorindagi og'riq
Qusish Ko'ngil aynishi Diareya
Multivitaminli va ko'p mineralli qo'shimchalarni qabul qilishda nojo'ya ta'sirlar diareya, ich qotishi, ko'ngil aynishi, qusish, qora najas, qorin og'rig'i, bosh og'rig'i va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin, ammo bunday alomatlar odatda Vitarich Menning tavsiya etilgan dozasidan sezilarli darajada yuqori dozalarda qabul qilinsa qayd etilgan.
SAQLASH SHARTLARI:
30°C dan past haroratda salqin va quruq joyda saqlang. Quyosh nurlari, issiqlik va namlikdan uzoqroq tuting. Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
Mahsulot sifatini saqlab qolish va noto'g'ri qabul qilinmaslik uchun boshqa idishlarda saqlamang.

Yaroqlilik muddati: 30 oy.

Ishlab chiqaruvchi:
ASOJ SOFT CAPS PVT.LTD
PLOT NO. 517&518 VILLAGE: ASOJ BARODA HALOL HIGHWAY,
TAL – WAGHODIA
DIST – VADODARA – 391 510
GUJARAT STATE, INDIA

Quyidagi kompaniya uchun ishlab chiqarilgan:
SAGA Lifesciences Limited
Survey No. 198/2 & 198/3, Chachrawadi Vasna,
Tal.: Sanand, Dist.: Ahmedabad 382 210, HINDISTON.

Arizachi
«SHAYANA FARM» MCHJ
Toshkent Shahar, Olmazor tumani, Qora-Qamish dahasi, Gulsaroy ko'chasi, 19 uy.
Tel.: +99871 207-21-91/92/93/94/96

SHAYANA FARM

Титоров Фаррух
17.10.2024

SHAYANA FARM

QABUL QILISH BO‘YICHA YO‘RIQNOMA
Oziq -ovqatga biologik faol qo'shimcha
VITARICH MEN

VITARICH MEN
Vitaminlar, minerallar, aminokislotalar, biotin, omega-3, sitrus bioflavonoidlari, uzum danagi ekstrakti, lesitin va Q10 koenzimi bo'lgan yumshoq tabletkalar.

VITARICH MEN TARKIBI NIMALARDAN IBORAT?
VITARICH MEN - bu Q10 koenzimi, L-karnitin, alfa- lipoik kislota, inozitol, omega-3 yog' kislotalari va diabetiklar uchun maxsus ishlab chiqilgan vitaminlar va minerallarni o'z ichiga olgan sog'liq uchun muvozanatli qo'shimcha. Davolovchi shifokoringiz bilan maslahatlashib ovqatlanish imkoniyatlarini muhokama qilganingizdan so'ng, mahsulot kundalik diabet yoki prediabetda sog'lomlashish rejangizga kiritilishi kerak. Mahsulot asosiy oziqlanish moddalari bilan ta'minlash orqali sog'lom ovqatlanishingizga yordam berishi mumkin.

Har bir yumshoq jelatinli kapsula quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Ubidekarenon (Q10 koenzimi) AQSh.F.	2,5 mg
Vitamin A (palmitat sifatida) B.F.	2500 IU
Vitamin B_1 (tiamin mononitrati) B.F.	1,5 mg
Vitamin B_2 (riboflavin) B.F.	1,5 mg
Vitamin B_6 B.F.	3 mg
Niatsinamid B.F.	15 mg
Kaltsiy pantotenat B.F.	6 mg
Vitamin B_{12} B.F	5 mkg
Vitamin C B.F	30 mg
Vitamin E AQSh. F.	7,5 mg
Vitamin D_3 B.F.	200 IU
Foliy kislotasi B.F.	250 mkg
Xolin bitartrati	3 mg
Inositol AQSh.F.	1 mg
Biotin (vitamin H) AQSh.F.	10 mkg
Kaltsiy	75 mg
Temir	10 mg
Magniy	20 mg
Kaliy	1 mg
Mis	1 mg
Marganes	2 mg
Sink	7,5 mg
Molibden	0,1 mg
Selen	65 mkg
Xrom	25 mkg
DL-metionin B.F.	10 mg
Sistein gidroxloridi B.F.	2,5 mg
Arginin gidroxloridi B.F.	5 mg
Jenshen ekstrakti	1000 mkg
Uzum danagi ekstrakti	10 mg
Sitrus bioflavonoidlari	10 mg
Omega-3 kislotalarga boy baliq yog'i	50 mg
Lesitin AQSh. F.	50 mg
Yordamchi moddalar	kerakli miqdorda

Kapsula qoplamasida ishlatishga ruxsat etilgan ranglar.

Saqlash paytida yo'qotishlarni qoplash uchun tegishli vitaminlar ortiqchasi bilan qo'shiladi.

Har bir VITARICH MEN tarkibiy qismining qisqacha tavsifi:

Q10 Koenzimi: Q10 koenzimi semizlikka yoki 2-turi diabetga olib keladigan yog' hujayralarining to'planishini kamaytirish va yog'larning parchalanishini rag'batlantirish orqali diabetning oldini olishga yordam beradi.

L-karnitin: L-karnitin diabeti bor odamlarda qondagi qand miqdorini nazorat qilishni yaxshilashi mumkin. L-karnitinni vazn yo'qotish uchun ba'zi preparatlar bilan qabul qilganda diabeti bor odamlarda vazn kamayishi mumkin. Qandli diabeti bor odamlarda L-karnitinning xolesterin darajasiga ta'siri haqidagi ma'lumotlar har xil. Ba'zi tadqiqotlar, L-karnitin xolesterin darajasini pasaytirishi mumkin deb ko'rsatgan, ammo boshqa tadqiqotlar esa hech qanday foyda keltirmaydi deb ko'rsatgan.

Alfa- lipoid kislota. Uzoq vaqtdan beri alfa -lipoid kislota qonda qand metabolizmini tezligini oshirish orqali glyukoza darajasini nazorat qilishda yordam berishi mumkinligi taxmin qilingan. Bu qondagi glyukoza miqdorining haddan tashqari yuqoriligi bilan tavsiflangan diabet kasalligini davolashda yordam berishi mumkin.

Vitamin A: Vitamin A insulinga sezgirlikni oshirishga yordam beradi.

Vitamin D_3: Vitamin D_3 organizmning qondagi qand miqdorini tartibga solish uchun mas'ul bo'lgan gormonni insulinga sezgirligini oshirishga yordam beradi va shu bilan ko'pincha diabetning 2-turi kashshofi bo'lgan insulinga rezistentlik xavfini kamaytiradi. D_3 vitamini oshqozon osti bezida insulin ishlab chiqarishni tartibga solishga yordam beradi.

Vitamin E atsetat. Vitamin E diabeti bor odamlar uchun foydali bo'lishi mumkin. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, E vitamini qondagi qandni nazorat qilishni yaxshilaydi. Boshqa tadqiqotlar esa, ratsionda E vitaminini ko'proq iste'mol qilish diabet xavfini kamaytirish bilan bog'liq deb ko'rsatgan.

Vitamin C: Vitamin C qondagi insulinning past darajasini qoplashi mumkin, bu odatda hujayralarga vitaminni o'zlashtirishga yordam beradi. Vitamin C ni to'g'ri tanlangan miqdori tanaga sog'lom xolesterin darajasini saqlab turishga yordam beradi va qondagi qand darajasini nazorat qiladi. Yuqori dozalarni qabul qilish buyrak toshlari va boshqa muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Vitamin B_1: Tiamin - normal yog', glyukoza va oqsil almashinuvi uchun zarur bo'lgan suvda eriydigan vitamindir, chunki u hujayra energiya sintezining asosiy yo'llarida ishtirok etadi. Xususan, tiamin ko'plab fermentlarning ta'siri uchun kofaktordir.

Niatsinamid: Niatsinamid insulin ishlab chiqarishni himoya qilishga va qon qandini nazorat qilishni yaxshilashga yordam beradi. Shuningdek, u insulin ishlab chiqarishni yo'qotishning oldini oladi va diabet 1-turi deb yangi tashxis qo'yilgan bolalarda zarur bo'lgan insulin dozasini kamaytiradi.

Vitamin B_6: Vitamin B_6 qarish bilan birga keladigan tuzilish va funksiyalarni yo'qotish uchun mas'ul bo'lgan glikatsiyaning (AGEs) va lipoksidatsiyaning (ALEs) yakuniy mahsulotlari shakllanishini blokirovka qilish orqali diabetik asoratlarni oldini olishga yordam beradi.

Foliy kislotasi. Foliy kislota qo'shimchalari diabet bilan kasallangan odamlarda rivojlanish nuqsonlarning oldini olishda muhim rol o'ynashi mumkin.

Vitamin B_{12}: Vitamin B_{12} markaziy asab tizimini rag'batlantiradi va organizmdagi metabolizmni va qizil qon hujayralari sintezini yaxshilashga yordam beradi. Bu neyropatiya va zaif immunitetdan aziyat chekadigan diabetga chalinganlar uchun eng yaxshi vitaminlardan biridir.

Biotin: Biotin glyukoza darajasini yaxshilashi va diabetdagi asab shikastlanishidan og'riqni kamaytirishi mumkin.

Kaltsiy pantotenat: Kaltsiy pantotenat oziq-ovqatni energiyaga aylantirishga yordam beradi, shuningdek, organizmga oqsil va yog'lardan foydalanishga yordam beradi.

Inozitol: Inozitol tanadagi bir nechta asosiy jarayonlarning muhim qismidir, jumladan

hujayra membranasi salomatligi va qon xolesterin darajasi ham. Bundan tashqari, inozitol diabet tufayli kelib chiqqan diabetik neyropatiya (asab shikastlanishi) oqibatlarini bartaraf etishda yaxshi rol o'ynashi mumkin.

Magniy: Magniy miya va tana uchun muhim ozuqaviy moddadir. Boshqa afzalliklar qatorida qondagi qand darajasini tartibga solishga yordam beradi. Ammo, magniy tanqisligi diabetga chalingan odamlarda keng tarqalgan. Buning sababi shundaki, past magniy darajasi insulinga rezistentligi bilan bog'liq.

Temir: Temir turli molekulalar tomonidan normal tuzilishi va funksiyasini saqlab turish uchun zarur bo'lgan muhim minerallardan biridir.

Sink: Sink qo'shimchalari diabeti mavjud odamlarda oksidlovchi zararni kamaytirishga yordam beradi. Shuningdek, sink qandli diabet bilan bemorlarda lipid metabolizmini nazorat qilishga yordam beradi, xolesterin va triglitseridlar darajasini yaxshilashga yordam beradi.

Mis: Mis qondagi qand miqdorini keskin ko'tarilishini kamaytirishga yordam beradi. Mis, shuningdek, oksidlovchi shikastlanishga va diabet rivojlanishiga moyillikni kamaytirishga yordam beradi.

Marganes: Marganes qondagi qand darajasini pasaytirishga yordam beradi. Marganets oshqozon osti beziga insulin ishlab chiqarishiga yordam beradi. Insulin - organizmda qondagi qand darajasini tartibga solish uchun kerak.

Selen: Selen qondagi qand darajasini nazorat qilishga yordam beradi. Selen antioksidant bo'lib, hujayralarni shikastlanishdan himoya qiladi.

Xrom: Xrom prediabet, diabetning 1-turi va 2-turi bo‘lgan odamlarda qondagi qand miqdorini nazorat qilishni yaxshilash uchun ishlatiladi. Xrom diabetda sulfonilmochevina deb ataladigan preparatlarni qabul qiladigan odamlarda, diabetning 2-turida vazn ortishi va yog' to‘planishini kamaytirishi mumkin.

Yod: Yod insulinga sezgirlikni saqlashda rol o'ynaydi. Bu yuqori xolesterin darajasini kamaytirishga yordam beradi.

Vanadiy: Vanadiy qonda qand metabolizmini yaxshilashga yordam beradi.

Omega-3 yog' kislotalari. Omega-3 yog' kislotalari diabetga chalingan odamlarda insulinga rezistentligini kamaytirishi mumkin. Omega-3 yog' kislotalari insulinga sezgirligi bilan bog'liq bo'lgan adiponektin gormoni darajasini oshiradi. Qondagi ushbu gormonning yuqori darajasi yurak-qon tomir kasalliklari xavfini kamaytirish bilan ham bog'liq.

Burachnik (hodan) yog'i. Burachnik yog'i (burachnik) GLK (gamma-linolenik kislota), muhim omega-6 yog' kislotasini o'z ichiga oladi. GLK diabetik neyropatiya bilan zararlangan nervlarning faoliyatini yaxshilashi mumkin.

KO'RSATMALAR: Vitarich Men qandli diabet yoki prediabetga chalinganlar uchun kunlik ovqatlanishni quvvatlash uchun maxsus ishlab chiqilgan.

Kundalik ovqatlanish uchun zarur vitamin va minerallar bilan ta'minlaydi.

Qandli diabet bilan odamlar uchun sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashga yordam beradigan muhim vitamin, mineral va boshqa qo'shimchalar, jumladan, burachnik yog'i va omega-3 yog' kislotalarining majmuaviy kombinatsiyasini o'z ichiga oladi.

QABUL QILISH USULI: Kattalar va 12 yoshdan oshgan bolalar, asosiy ovqat paytida yoki farmatsevt ko‘rsatmasi bo‘yicha kuniga bir kapsuladan qabul qilishlari kerak. Bir stakan sut, suv yoki issiq ichimlik bilan yutib yuboring. Chaynamang. Tavsiya etilgan dozadan oshirmang. Ushbu mahsulotni faqat och qoringa qabul qilish kerak.

DOZANI OSHIRIB YUBORISH VA DAVOLASH: Tasodifiy dozani oshirib yuborish holatlarida, ya'ni tavsiya etilgan dozadan ortiq qabul qilingan bo'lsa, foydalanishni to'xtating va darhol farmatsevt bilan maslahatlashing. Dozani oshirib yuborish diareya, qusish yoki gipervitaminozga olib kelishi mumkin.

QARSHI KO‘RSATMALAR: Har qanday tarkibiy qismlarga yuqori sezuvchanlik.

OGOHLANTIRISH:

1. Agar farmatsevt nazorati ostida bo'lsangiz yoki allergiyangiz bo'lsa, Vitarich Men ni qabul qilmang.

2. Vitarich Men ni qabul qilishdan oldin quyidagi hollarda farmatsevt bilan maslahatlashing: Davolanayotgan bo‘lsangiz Homilador bo‘lsangiz.

EHTIYOT CHORA TADBIRLARI:

Belgilangan doza va qabul qilish usuliga rioya qiling.
Yosh bolalar farmatsevt nazorati ostida qabul qiladi.

BOSHQA EHTIYOT CHORALARI:

Agar Vitarich Men ni qabul qilayotganda qorin og'rig'i, qusish, ko'ngil aynishi, diareya yoki qichishishni sezsangiz, uni qabul qilishni to'xtating va darhol farmatsevtga murojaat qiling. Qabul qilish gipermenoreya va emmenopatiyaga olib kelishi mumkin. Agar qon ketish davom etsa, farmatsevtga murojaat qiling.

NOJO‘YA TA’SIRLARI:

Qorindagi og'riq
Qusish Ko'ngil aynishi Diareya
Multivitaminli va ko'p mineralli qo'shimchalarni qabul qilishda nojo'ya ta’sirlar diareya, ich qotishi, ko'ngil aynishi, qusish, qora najas, qorin og'rig'i, bosh og'rig'i va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin, ammo bunday alomatlar odatda Vitarich Menning tavsiya etilgan dozasidan sezilarli darajada yuqori dozalarda qabul qilinsa qayd etilgan.

SAQLASH SHARTLARI:

30°C dan past haroratda salqin va quruq joyda saqlang. Quyosh nurlari, issiqlik va namlikdan uzoqroq tuting. Bolalar qo'li yetmaydigan joyda saqlang.
Mahsulot sifatini saqlab qolish va noto'g'ri qabul qilinmaslik uchun boshqa idishlarda saqlamang.

Yaroqlilik muddati: 30 oy.

Ishlab chiqaruvchi:
ASOJ SOFT CAPS PVT.LTD
PLOT NO. 517&518 VILLAGE: ASOJ BARODA HALOL HIGHWAY,
TAL-WAGHODIA
DIST-VADODARA- 391 510
GUJARAT STATE, INDIA

Quyidagi kompaniya uchun ishlab chiqarilgan:
SAGA Lifesciences Limited
Survey No. 198/2 & 198/3, Chachrawadi Vasna,
Tal.: Sanand, Dist.: Ahmedabad 382 210, HINDISTON.

Arizachi
«SHAYANA FARM» MCHJ
Toshkent Shahar, Olmazor tumani, Qora-Qamish dahasi, Gulsaroy ko’chasi, 19 uy.
Tel.: +99871 207-21-91/92/93/94/96