WELSON Vita
Muhim fosfolipidlar va vitaminlar bilan yumshoq jelatin kapsulalari
Qabul qilish bo‘yicha yo‘riqnoma

Har bir yumshoq jelatin kapsulasining tarkibiga quyidagilar kiradi:

Lesitin	600 mg
Tarkibida fosfolipidlar ekvivalenti (Fosfatidilxolin, fosfatidiletanolamin, Fosfatidil-inositol va fosfatidilserin)	300 mg
Vitamin B_1 (Thiamine Mononitrate)	5 mg
Vitamin B_2 (Riboflavin)	6 mg
Vitamin B_6 (Pyridoxine HCL)	6 mg
Vitamin B_{12} (Cyanocobalamin)	6 mcg
Nikotinamid	30 mg
Vitamin E Asetati (Alpha-Tocopheryl Acetate)	6 mg
Yordamchi moddalar	kerakli miqdorda

Kapsula qobig‘ida ishlatiladigan rang beruvchi boyoqlar tasdiqlangan.
Saqlash paytida yo‘qotishlarni qoplash uchun tegishli ortiqcha doza vitaminlar qo‘shiladi.

WELSON VITA tarkibida hujayra membranasining strukturaviy va funksional yaxlitligini saqlashga yordam beruvchi muhim fosfolipidlar mavjud. WELSON VITA kapsulalari tarkibida sog‘lom jigar funksiyasini oziqlantirish va qo‘llab-quvvatlaydigan turli xil B vitaminlari mavjud. WELSON VITA kapsulalari jigarni virusli, alkogolli va medikamentoz moddalar bilan bog‘liq jigar shikastlanishidan himoya qilishga yordam beradi.

DOZALASH:
Kuniga 2 marta 2 kapsuladan yoki dietolog tavsiyasiga ko'ra.

Essentsial fosfolipidlar: muhim fosfolipidlar jigar faoliyatini va jigar hujayralarining fermentativ faolligini normallashtiradi, jigarning energiya sarfini kamaytiradi, jigar hujayralarining regeneratsiyasiga yordam beradi, neytral yog‘lar va xolesterinni metabolizmini osonlashtiradigan birikmalarga aylantiradi va safroning fizik-kimyoviy xususiyatlarini barqarorlashtiradi. Muhim fosfolipidlar oqsil almashinuvini normallashtiradi, detoksikatsiyani, jigar faoliyatini yaxshilaydi va jigarda biriktiruvchi to‘qimalarning shakllanishiga to‘sqinlik qiladi.

Vitamin B_1: uglevodlar, yog‘lar va oqsillar almashinuvida asosiy rol o‘ynaydi. Mushaklar, yurak va asab tizimining normal ishlashi uchun muhimdir. O‘sishni va mushaklarning tonusini yaxshilaydi. Vitamini B_1 tanqisligi Korsakoff sindromiga, optik neyropatiyaga va periferik asab tizimiga (polinevrit) va / yoki yurak-qon tomir tizimiga ta’sir qiluvchi vitamin yetishmovchiligiga olib keladi. Alkogolizmga mubtalo bo‘lganlar va oziq-ovqatni ko‘p iste’mol qiluvchilarda yoki gemodializ, surunkali peritoneal dializ kabi maxsus klinik holatlarda yoki vitamin B_1 tanqisligi bo‘lgan bemorga glyukoza yuborilganda tanqislik paydo bo‘lishi mumkin. Kuyishlar, surunkali isitma, gastrektomiya, ichak kasalliklari, jigar kasalliklari va gipertireoz tufayli talablar oshishi mumkin.

Vitamin B_2: to‘qimalarning nafas olishi uchun zarur, shuningdek, bilvosita eritrotsitlar yaxlitligini saqlashda ishtirok etadi. U antitanachalar va eritrotsitlar shakllanishiga yordam beradi, yaxshi ko‘rish, teri, tirnoq va sochni saqlashga yordam beradi. Gepatit, jigar sirrozi va

safro chiqish yo‘llari obstruksiyasi bilan bemorlarda oshqozon-ichak traktidan so‘rilish darajasi kamayadi.
B_2 vitamini tanqisligi ko‘pincha pellagra va boshqa vitamin B tanqisligi holatlariga hamroh bo‘ladi, shuningdek, surunkali diareya, malabsorbtsiya sindromi, qandli diabet va surunkali kasallikning zaiflashtiradigan shakllari kabi salbiy oqsil muvozanatiga olib keladigan holatlar bilan bog‘liq. Tanqislik angular stomatit, tilning binafsha rangi, lablar yorilishi va shilliq qavatning shilinishi, moyak xaltasining qizarishi va shilinishi bilan namoyon bo‘ladi.

Vitamin B_6: in vivo u triptofan kabi ba’zi aminokislotalarning metabolizmida, uglevod va lipid metabolizmida, shuningdek, ingibitor neyrotransmitter bo’lgan gem va GABA sintezida muhim koenzim bo‘lgan piridoksal fosfat va piridoksaminofosfatga aylanadi. Bu oqsillar, yog‘lar va uglevodlardan energiya ishlab chiqarishga yordam beradi. Sog‘lom terini saqlashga yordam beradi.
Vitamin B_6 tanqisligi tirishish, seboreik dermatit, glossit, ko‘ngil aynishi, qusish va bosh aylanishi kabi simptomlar bilan namoyon bo‘ladi.

Vitamin B_{12}: hujayra o‘sishi, ko‘payishi, qon hosil bo‘lishi, nukleoproteinlar va miyelin sintezi uchun muhim. Bundan tashqari, yog‘ va uglevod almashinuvi va oqsil sintezi bilan bog‘liq. Vitamin B_{12} tanqisligi megaloblast anemiyaga, oshqozon-ichak traktining shikastlanishiga va nevrologik shikastlanishga olib keladi, bu miyelin ishlab chiqara olmaslik bilan boshlanadi va keyinchalik asta-sekin akson va nerv boshining degeneratsiyasi bilan kechadi. Jigar vitamin B_{12} ning asosiy ombori hisoblanadi, shuning uchun jigarning har qanday shikastlanishi ushbu vitaminning tezda yo‘q bo‘lib ketishiga olib keladi, bunday holat vitaminni tashqaridan kiritish orqali tuzatilishi yoki nazorat qilinishi kerak.

Nikotinamid: pellagrani oldini olish va davolash uchun ishlatiladi. Niatsin II, III, IV yoki V turidagi giperlipoproteinemiya bo‘lgan bemorlarda qon zardobidagi xolesterin va triglitseridlar yuqori darajasini pasaytirish uchun parhez va boshqa choralarga qo‘shimcha terapiya sifatida ishlatiladi. Nikotinamid o‘zining asosiy metaboliti NAD++ (nikotinamid adenin dinukleotidi) orqali energiya ishlab chiqarish, yog‘ kislotalari, xolesterin va steroid sintezlari, signallarni uzatish va genom yaxlitligini saqlash kabi biologik jarayonlarning keng spektrida ishtirok etadi.

Vitamin E atsetati: antioksidant faolligi bilan mashhur bo‘lgan vitamin E yurak-qon tomir kasalliklari va saratonning ayrim shakllaridan himoya qiladi, shuningdek immunostimulyatsiya qiluvchi ta’sirga ega. Bu ba’zi nevrologik kasalliklar, jumladan Altsgeymer kasalligi, ba’zi ko‘z kasalliklari, shu jumladan katarakta, diabet va hayz ko‘rishdan oldingi sindrom uchun foydali bo‘lishi mumkin. Shuningdek, u terini ultrabinafsha nurlanishidan himoya qilishga yordam berishi mumkin, garchi u terining qarishini qaytaradi va erkaklarning unumdorligi va jismoniy mashqlar samaradorligini yaxshilaydi, degan tasdiqlar sust qo‘llab-quvvatlansa ham. Bu mushaklarning ba’zi spazmlarini yengillashtirishga yordam beradi. Vitamin E antioksidant ta’sirga ega, shuningdek, antiaterogen, antitrombotik, antikoagulyant, neyroprotektiv, viruslarga qarshi va immunomodulyator, hujayra membranalarini barqarorlashtiruvchi va antiproliferativ ta’sirga ega. Vitamin E tanqisligi odatda nervlarning zaif o‘tkazuvchanligi tufayli nevrologik muammolar bilan tavsiflanadi. Simptomlar bepushtlik, asab-mushak kasalliklari, hayz ko‘rish muammolari, homilani tashlash va bachadon degradatsiyalarini o‘z ichiga olishi mumkin. Dastlabki tadqiqotlar vitamin E yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish yoki kechiktirishga yordam berishi mumkinligi haqidagi keng tarqalgan fikrga olib kelgan. Vitamin E kabi antioksidantlar saraton kabi surunkali kasalliklarning rivojlanishiga olib kelishi mumkin bo‘lgan erkin radikallarning zararli ta’siridan himoya qilishga yordam beradi. Shuningdek, u boshqa yog‘da eriydigan vitaminlarni (A va B guruh vitaminlari) kislorod bilan yo‘q qilinishidan himoya qiladi. Vitamin E ning past darajasi ko‘krak va yo‘g‘on ichak saratonining ko‘payishi bilan bog‘liq.

NOJO‘YA TA’SIRI:
1. Oshqozondan shikoyatlar.
2. Yumshoq najas
3. Diareya
4. Allergik reaksiyalar

QABUL QILIB BO‘LMAYDIGAN HOLATLAR:
Har qanday tarkibiy qismlarga yuqori sezuvchanlik.

HOMILADORLIK VA EMIZISH DAVRI: tavsiya etilmaydi.

KEKSALAR: Ehtiyotkorlik bilan qabul qilishlari kerak.

Yaroqlilik muddati: 30 oy.

BOLALAR: 12 yoshdan kichik bolalarga tavsiya etilmaydi.

DOZANI ORTIQCHA YUBORISH VA DAVOLASH: kapsulalar belgilangan dozada qabul qilinganda mutlaqo bezarardir. Dozani ortiqcha yuborish holatlarida, bir necha kunga qabul qilishni to‘xtating.

SAQLASH SHARTLARI: 30°C dan past haroratda, quruq va salqin joyda saqlang. To‘g‘ridan-to‘g‘ri yorug‘lik, issiqlik va namlikdan uzoqroq saqlang.
Bolalar qo‘li yetmaydigan joyda saqlang.

Qo‘shimchaning sifatini saqlab qolish va noto‘g‘ri foydalanishni oldini olish uchun asl qadoqni almashtirmang.

CHIQARILISH SHAKLI:
Qutiga 3 ta blister har birida 10 ta kapsuladan

Ishlab chiqaruvchi:
ASOJ SOFT CAPS PVT.LTD
Asoj, Baroda – Halol Highway,
Dist. Baroda – 391 510. Gujarat, Hindiston

Arizachi:
«SHAYANA FARM» MCHJ
Toshkent Shahar, Olmazor tumani, Qora-Qamish dahasi, Gulsaroy ko’chasi, 19 uy.
Tel.: +99871 207-21-91/92/93/94/96